

MAX SØM & SKRUEGUIDE

Bund Top	Stål<3.2mm *FAPV5 serie Stål<2.3mm	Stål<5.0mm	Stål<10mm	Beton<40N	Beton<60N	Træ	Betonplade
Stål<1.4mm	CPC615V5SP	- CPC615V5SP - CPW618W0SP - CPW814W4SP-AL	*CPW814W4SP-AL *CPW816W4SP-AL - CPW820W4SP-AL - CPW823W4SP-AL	- CPC619V6 - CPC624V6	- CPW618W0SP - CPW814W4SP-AL - CPW816W4SP-AL - CPW820W4SP-AL	FAP27-32V5	- CPC619V6 - CPC624V6
LGS (Stål)<2.3mm	- CPC615V5SP - CPW618W0SP	- CPW618W0SP - CPW618W4SP-AL - CPW822W4SP-AL	- CPW820W4SP-AL - CPW823W4SP-AL	- CPC619V6 - CPC624V6	- CPW618W0SP - CPW820W4SP-AL	FAP27-32V5	- CPC619V6 - CPC624V6
Krydsfiner<12mm	FAP27-32V5	CAP27W4-H	CPW828W4SP-AL	CCP32V9-H	CPW828W4SP-AL		
Krydsfiner <18mm	FAP38V5 FAP38V9-HT	- CAP32W4-H - CAP38W4-H	CPW828W4SP-AL	- CCP32V9-H - CCP38V9-H	CPW828W4SP-AL		
Træ (Plade)<25mm	- FAP38V5 - FAP38V9-HT - FAP45V5	CAP38W4-H	CPW838W4SP-AL	CCP45V9-H	CPW838W4SP-AL		
Træ (Plade)<38mm	FAP50V5	CAP50W4-H	CPW850W4SP-AL	CCP50V9-H	CPW850W4SP-AL		
Træ (Plade)<50mm	FAP65V5 FAP65V9-HT	CAP65W4-H		CCP65V9-H			
Træ<80mm	KAP95W8						
Træ<120mm	KAP130W8						
Gipsplade 1 lag <12mm	PS3528M-BP/EG					PS3532W-BP/EG	
Gipsplade 2 lag <24mm	PS3541M-BP/EG					PS3540W-BP/EG	
Vandtæt Folie				- CPC615V5SP w/Washer - CPC618W0SP w/Washer - CPW814W4SP-AL w/Washer - CPW816W4SP-AL w/Washer - CPW820W4SP-AL w/Washer Kombinationsbrug med generisk fatning	- CPC615V5SP w/Washer - CPW618W0SP w/Washer - CPW814W4SP-AL w/Washer - CPW816W4SP-AL w/Washer - CPW820W4SP-AL w/Washer Kombinationsbrug med generisk fatning		

*Stål tykkelse 6mm~13mm

Kriterier for tykkelse er underlagt at ændre afhænger af tilstanden.

