

Produkt- katalog



OTTENSTEN


info@ottensten.dk

www.ottensten.dk

Alstrup Allé 7 · 8361 Hasselager · Tel. +45 8738 0800

Kære læser,

Tak fordi du har vist interesse og har hentet vores katalog. Dette katalog fik vi lavet tilbage i 2021 og meget er sket siden da. Vi har skiftet selskabsform fra OTTENSTEN A/S til Ottensten Danmark ApS, Fået nyt logo, der er kommet mange nye varer ind til vores sortiment, og der er også mange varer udgået af sortimentet. Du vil derfor når du kigger bladet i gennem, vil finde produkter hvor der er et stempel over billedet;



Mange af vores nye produkter, kan du selvfølgelig finde på hjemmesiden,

God læselyst

Mvh
Ottensten Danmark ApS

Indholdsfortegnelse

A - B Klammepistoler	4
AT Klammepistoler	5
C Klammepistoler	6
E - F Klammepistoler	8
G - K Klammepistoler	9
L Klammepistoler	10
M Klammepistoler	11
N Klammepistoler	12
P - Q Klammepistoler	13
Stiftepistoler 0,6 og 1,2 0°	14
T-Stifter 0°	15
Skjult sømning 0°	16
Dykkerpistoler 1,6 mm 0°.....	17
Dykkerpistoler 1,8 mm 34°.....	18
EL-Klamme og stiftepistoler	19
Stripsømmer D-Hoved 34° / O-Hoved 21°.....	20
Tromlesømmer 16°.....	23
Tromlesømmer 0°.....	24
Tromlesøm 15° og 0°	25
Palle tromlesømmere	26
Beslagsømpistol strips/tromle/bølge	28
Tagpapsømmer	29
Skrueautomat	30
Højtryks pistoler	32
Højtryks kompressor	34
Exoskeleton	35
Starke Arvid	36
Emballage	38
Limpistoler og lim	42
Ramme samler	44
Trådlukker	45
Hegnpistoler og hæfteklammer	46
Klipper og bukkemaskine	47
Kompressor	48
Senco kompressorer	50
Tilbehør	51
Polstre tilbehør & profiler	54

A - Klammepistoler

SFT10XP-A


L: 4 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2001N



A klammer

Varenr.	Varenavn
A04BAAP	6 mm galv.
A05BAAP	8 mm galv.
A06BAAP	10 mm galv.
A08BAAP	12 mm galv.
A10BAAP	16 mm galv.



B - Klammepistoler

SFT10XP-B


L: 4 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2111N



B klammer

Varenr.	Varenavn
B02BAAP	4 mm galv.
B03BAAP	5 mm galv.
B04BAAP	6 mm galv.
B05BAAP	8 mm galv.
B06BAAP	10 mm galv.
B08BAAP	12 mm galv.



SFW09-B

L: 4 - 16 mm
Vægt: 0,9 kg

Varenr. 6S2461N



AT / 80 - Klammepistoler

SFT10XP-AT

Varenr. 6S2061N

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg



SFT10XP-LN-AT

Varenr. 6S2461N

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg



SFW09-AT

Varenr. 4C2021N

L: 3 - 16 mm
Vægt: 0,9 kg



6S2061F

Varenr. 6s2061F

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg



4PRO 8016


Varenr. 4PRO8016

L: 4 - 16 mm
Vægt: 1 kg



AT / 80 Klammer

Varenr.	Varenavn
AT04BAAP-2	6 mm galv.
AT05BAAP-2	8 mm galv.
AT06BAAP-2	10 mm galv.
AT08BAAP-2	12 mm galv.
AT09BAAP-2	14 mm galv.
AT10BAAP-2	16 mm galv.
AT04BACP9005-2	6 mm galv. sort
AT05BACP9005-2	8 mm galv. sort
AT06BACP9005-2	10 mm galv. sort
AT09BACP9005-2	14 mm galv. sort



C / 3G / 71 - Klammepistoler

SFT10XP-C Klammepistol

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2021N



4PRO C

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2021M



SFW09-C

L: 6 - 16 mm
Vægt: 0,9 kg

Varenr. 4C2001N



SFT10XP-LN C

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2421N



SFT10XP-C Auto

L: 4 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2121N



F1B-7C-16

L: 6 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2021F



F1B-7C-16 LN50

L: 6 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2421F



F1B-7C-16 AUT

L: 6 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2121F



C / 3G / 71 - Klammepistoler

Omer 3G Klammepistol

L: 3 - 16 mm
Vægt: 0,6 kg

Varenr. OMER 3G



Omer 3G SL

L: 3 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. OMER 3G.SL



Omer 3G.V Automat

L: 3 - 16 mm
Vægt: 0,6 kg

Varenr. OMER 3G.V




C/ 3G / 71 - Klammer

Varenr.	Varenavn
C05GA	5 mm galv.
C06GA	6 mm galv.
C08GA	8 mm galv.
C10GA	10 mm galv.
C12GA	12 mm galv.
C14GA	14 mm galv.
C16GA	16 mm galv.
C06GASORT	6 mm galv. sort
C08GASORT	8 mm galv. sort
C10GASORT	10 mm galv. sort
C12GASORT	12 mm galv. sort
C04BGA	4 mm rustfri
C04BGAP-2	6 mm rustfri
C05BGAP	8 mm rustfri
C05BGAP-2	8 mm rustfri
C06BGAP-2	10 mm rustfri
C08BGAP	12 mm rustfri
C09BGAP	14 mm rustfri

Rustfri = A2

Syrefast = A4



E - Klammepistoler

SFT10XP-E


L: 6 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2031N



E klammer

Varenr.	Varenavn
E04BAAP	6 mm galv.
E06BAAP	10 mm galv.
E08BAAP	12 mm galv.
E10BAAP	16 mm galv.



F - Klammepistoler

SFT10XP-F

L: 4 - 16 mm
Vægt: 1,2 kg

Varenr. 6S2041N



SFW09-F

L: 4 - 16 mm
Vægt: 0,9 kg

Varenr. 4C2041N



SFT10-F

L: 4 - 16 mm
Vægt: 1 kg


Varenr. 6S2041F



F klammer

Varenr.	Varenavn
F04BAAP	6 mm galv.
F05BAAP	8 mm galv.
F06BAAP	10 mm galv.
F08BAAP	12 mm galv.
F10BAAP	16 mm galv.
F06BGAP	10 mm rustfri
F08BGAP	12 mm rustfri

Rustfri = A2
Syrefast = A4



G - Klammepistoler

SFT10XP-G


L: 6 - 16 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. 6S2051N



G klammer

Varenr.	Varenavn
G06BAAP	10 mm galv.
G08BAAP	12 mm galv.
G10BAAP	16 mm galv.



K - Klammepistol

LS20XP-K


L: 12 - 25 mm
Vægt: 1,1 kg

Varenr. 492026N



K klammer

Varenr.	Varenavn
K06BAA	10 mm galv.
K08BAAP	12 mm galv.
K10BAAP	16 mm galv.
K11BAAP	19 mm galv.
K13BAAP	25 mm galv.



L - Klammepistoler

SLS20XP-L

L: 10 - 38 mm
Vægt: 1,1 kg

Varenr. 492023N



4PRO 9040

L: 10 - 40 mm
Vægt: 1,4 kg

Varenr. 4PRO9040



SLS18-L

L: 10 - 38 mm
Vægt: 1,17 kg

Varenr. 1W2025N



S150LS-L

L: 10 - 38 mm
Vægt: 1,5 kg

Varenr. 952008N



SKSXP-L


L: 22 - 38 mm
Vægt: 1,9 kg

Varenr. 302020N



L klammer

Varenr.	Varenavn
L25GA	25 mm galv.
L28GA	28 mm galv.
L32GA	32 mm galv.
L38GA	38 mm galv.
L06BAB	10 mm galv.
L08BAB	12 mm galv.
L10BAB	16 mm galv.
L11BAB	19 mm galv.
L12BAB	22 mm galv.
L13BAB	25 mm galv.
L14BAB	28 mm galv.
L15BAB	32 mm galv.
L17BAB	38 mm galv.
L10BGA	16 mm rustfri
L11BGA	19 mm rustfri
L12BGA	22 mm rustfri
L13BGA	25 mm rustfri
L15BGA	32 mm rustfri
L17BGA	38 mm rustfri



Rustfri = A2

Syrefast = A4

M - Klammepistoler

SLS20XP-M

L: 10 - 38 mm
Vægt: 1,1 kg

Varenr. 492024N



SLS18-M

L: 10 - 38 mm
Vægt: 1,2 kg

Varenr. 1W2026N



SKSXP-M


L: 22 - 38 mm
Vægt: 1,9 kg

Varenr. 302052N



M klammer

Varenr.	Varenavn
M08BAB	12 mm galv.
M10BAB	16 mm galv.
M11BAB	19 mm galv.
M12BAB	22 mm galv.
M13BAB	25 mm galv.
M15BAB	32 mm galv.
M16GA	16 mm galv.
M17BAB	38 mm galv.
M17BAA	38 mm u.lim
M13BHA	25 mm rustfri



Rustfri = A2

Syrefast = A4

N - Klammepistoler

4PRO 1450

L: 25 - 50 mm
Vægt: 2,35 kg

Varenr. 4PRO1450



SHS50XP-N

L: 25 - 50 mm
Vægt: 2,3 kg

Varenr. 7B2001N



SNS41-N

L: 25 - 50 mm
Vægt: 2,1 kg

Varenr. 3L2003N



NS20XP


L: 25 - 50mm
Vægt: 2,3 kg

Varenr. 9X0001N



N klammer

Varenr.	Varenavn
N11BABB	19 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N12LAB	22 mm cdp. galv. senc. Modsat mejselspids, galvaniseret, m. lim
N13BABB	25 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N14BABB	28 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N15BABB	32 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N16BAB	35 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N17BABB	38 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N19BABB	44 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
N21BABB	50 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim




P - Klammepistoler / Q - Klammepistoler / Nikema

4PRO 14038

L: 15 - 38 mm
Vægt: 3 kg

Varenr. 4PRO14038



PS15XP-P

L: 16 - 38 mm
Vægt: 2,3 kg


Varenr. 9T201N



SQS55XP-Q

L: 38 - 63 mm
Vægt: 2,7 kg


Varenr. 662001N



Nikema


L: 10 - 60 mm
Vægt: 2,4 kg

Varenr. NIM425K60



P klammer

Varenr.	Varenavn
P08BABB	12 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
P10BABB	16 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
P11BABB	19 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
P13BABB	25 mm cg. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
P15BABB	32 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
P17BABB	38 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim



Q klammer

Varenr.	Varenavn
Q17BABB	38 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
Q19BABB	44 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
Q21BABB	50 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
Q23BABB	57 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim
Q25BABB	63 mm ch. galv. senc. Mejselspids, galvaniseret, med lim

Nikema klammer

Varenr.	Varenavn	
NISK60	SK/60 mm	

Stiftpistoler 0,6 og 1,2 mm - 0°

FP10 JS/CZ

Varenr. 2C2001N

Ø 0,6 mm
L: 12 - 25 mm
Vægt: 1,0 kg

Befæstigelse:
Js/cz Stifter



4PRO 0635

Varenr. 4PRO0635

Ø 0,6 mm
L: 12 - 35 mm
Vægt: 1,0 kg

Befæstigelse:
Js/cz Stifte



SLP20XP

432001N

L: 16 - 42 mm
Vægt: 1,0 kg

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



FP18-AX

Varenr. 1U2025N

L: 16 - 54 mm
Vægt: 1,1 kg

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



S200BN-AX

Varenr. 922008N

L: 15 - 50 mm
Vægt: 1,4 kg

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



4PRO 1055

Varenr. 4PRO1055

L: 10 - 50 mm
Vægt: 1,25 kg

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



4PRO 1250

Varenr. 4PRO1250

L: 12 - 25 mm
Vægt: 1 kg

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



Fusion FN55-AX

Varenr. 6E2001N

L: 15 - 55 mm
Med 1 batterier og 1 lader.
Vægt: 2,7 kg

- Arbejder meget hurtigt og uden ventetid.
- Ingen udgifter til gaspatroner.
- Kører perfekt i alle trætyper, inklusiv hård træ.

Befæstigelse:
T-stift Senco
T-skift



T-stift

T-stift Senco

Varenr.	Varenavn
AX10EAAP	15 mm galv
AX11EAAP	20 mm galv
AX12EAAP	22 mm galv
AX13EAAP	25 mm galv
AX15EAAP	30 mm galv
AX16EAAP	35 mm galv
AX17EAAP	38 mm galv
AX18EAAP	42 mm galv
AX21EAAP	50 mm galv
AX22EAAP	55 mm galv
AX15EGA	30 mm rustfri
AX15EUA	30 mm syrefast

Stift Senco til Senco FP10

Varenr.	Varenavn
CZ08ECA	12 mm galv u.hoved
CZ10ECA	15 mm galv u.hoved
CZ11ECA	18 mm galv u.hoved
CZ13ECA	25 mm galv u.hoved

Rustfri = A2

Syrefast = A4

T-stift

Varenr.	Varenavn
FN1215SS	15 mm syrefast
FN1222SS	22 mm syrefast
FN1225SS	25 mm syrefast
FN1230SS	30 mm syrefast
FN1238SS	38 mm syrefast
FN1238SS	25 mm aluminium

Skjult sømning - 0°

Omer stiftpistol

12,40 g falshefter
Skjult sømning 1,2 mm
Til 7 mm fals
Vægt: 1,76 kg

Varenr. 2387



SLP20GLN

Skjult sømning 1,2 mm
Til 7 mm fals
Vægt: 2,29 kg

Varenr. WCE0485



Varenr.	Varenavn T-stift Senco
AX10EAAP	15 galv
AX11EAAP	20 galv
AX13EAAP	25 galv
AX15EAAP	30 galv
AX16EAAP	35 galv
AX17EAAP	38 galv
AX18EAAP	42 galv
AX21EAAP	50 galv
AX22EAAP	55 galv

Varenr.	Varenavn T-stift
FN1215SS	15 mm syrefast
FN1222SS	22 mm syrefast
FN1225SS	25 mm syrefast
FN1230SS	30 mm syrefast
FN1238SS	38 mm syrefast
FN1225AL	25 mm aluminium
AX15EUA	30 mm aisi 316 syrefast

Rustfri = A2

Syrefast = A4

Dykkerpistoler 1,6 mm - 0°

SLP20XP-RX

L: 16 - 42 mm
Vægt: 1,2 kg

Varenr. 432001N-RX



FP32-RX

L: 32 - 63 mm
Vægt: 1,9 kg

Varenr. 1X2201N



S200SM-RX

L: 15 - 50 mm
Vægt: 1,4 kg

Varenr.: 942008N



Senco Fusion FN65-RX Dykkerpistol

L: 19 - 65 mm
Vægt: 2,7 kg

Varenr. 6U2001N

- Med 1 batteri og oplader
- Arbejder meget hurtigt og uden ventetid.
- Ingen udgifter til gaspatroner.
- Kører perfekt i alle trætyper, inklusiv hård træ.



Dykker 1,6 mm

Varenr.	Varenavn
BR1616GA	16 mm galv
BR1638GA	38 mm galv
BR1618SS	18 mm syrefast
BR1625SS	25 mm syrefast
BR1630SS	30 mm syrefast
BR1632SS	32 mm syrefast
BR1638SS	38 mm syrefast
BR1625AL	25 mm aluminium
BR1630AL	30 mm aluminium
BR1635AL	35 mm aluminium
BR1638AL	38 mm aluminium

Rustfri = A2

Syrefast = A4

Dykker Senco 1,6 mm

Varenr.	Varenavn
RX15EAA	32 mm el.galv.
RX17EAA	38 mm el.galv.
RX19EAA	45 mm el.galv.
RX21EAA	50 mm el.galv.
RX23EAA	55 mm el.galv.
RX25EAA	63 mm el.galv.
RX21EGA	50 mm syrefast

Dykkerpistoler 1,8 mm - 34°

FP42XP-DA

L: 32 - 63 mm
Vægt: 2,1 kg

Varenr. 4G2003N



4PRO 9P2002U

L: 3 - 64 mm
Vægt: 2 kg

Varenr. 4PRODA64



FP35-DA

L: 32 - 63 mm
Vægt: 2,1 kg

Varenr. 6G2001N



FP30SPDA

L: 25 - 50 mm
Vægt: 1,6 kg

Varenr. 622002N



Dykker Senco 1,8 mm

Varenr.	Varenavn
DA13EAB	25 mm galv m/ lim
DA15EAB	32 mm alv m/lim
DA17EAB	38 mm galv. m/lim
DA19EAB	45 mm galv m/lim
DA21EAB	50 mm galv m/lim
DA23EAB	56 mm galv m/lim
DA25EAB	65 mm galv m/lim
DA13EMB	25 mm alu m/lim
DA15EMB	32 mm alu m/lim
DA17EMB	38 mm alu m/lim
DA19EMB	45 mm alu m lim
DA13EUBJ	25 mm Syrefast m/lim
DA15EUBJ	32 mm m/lim, kuppel hoved
DA17EUB	38 mm syrefast m/lim, fladt hoved
DA15EGB	32 mm rustfri m/lim
DA19EGB	45 mm rustfri m/lim
DA21EGB	50 mm rustfri m/lim
DA25EGBN	65 mm rustfri m/lim

Fusion FN65-DA

L: 32 - 63 mm
Vægt: 2,8 kg

Varenr. 5N2001N

- Med 1 batteri og 1 lader
- Arbejder meget hurtigt og uden ventetid.
- Ingen udgifter til gaspatroner
- Kører perfekt i alle trætyper, inklusiv hård træ.

UDGÅET AF
SORTIMENT



Rustfri = A2

Syrefast = A4

EL-Klamme og stiftpistoler

ME606

Varenr. 2319

L: 15-26 mm EL-klammer
eller
T-stifter 15-25 mm
Vægt: 1 kg

Befæstigelse:
Klamme 606 og
Stift ME30



Klamme 606

Varenr.	Varenavn
60615-B	15 mm cp galv
60618-B	18 mm cp galv

ME30

Varenr. ME30

230V i kuffert INCL.
7 ml. stifter.
Vægt: 1 kg

Befæstigelse:
Stift ME30



Stifter ME30

Varenr.	Varenavn
AP15	Stift original ME30 12/15 mm galv.
AP19	Stift original ME30 12/19 mm galv.
AP25	Stift original ME30 12/25 mm galv.
AP30	Stift original ME30 12/30 mm galv.

ME80

Varenr. 2316

L: 4-16 mm til AT klammer
Vægt: 2,5 kg

Befæstigelse:
AT/80 - klammer
Se side 5



ME3G

Varenr. 2323

L: 6-16 mm til C-klamme
Vægt: 1 kg

Befæstigelse:
C/G3/71 - klammer
Se side 7



Stripsømmer D-Hoved 34° / O-Hoved 21°

4PRO FN34100

Varenr. 2560

Ø 2,8 - 3,1-3,76
L: 50 - 100 mm
Vægt: 3 kg

Befæstigelse:
Stripsøm Senco og
Ottenssten 34°



4PRO FN21100

Varenr. 4PROFN21100

Ø 2,8 - 4,2 mm
L: 50 - 100 mm
Vægt: 3,88 kg

Befæstigelse:
Stripsøm
Ottenssten 21°



FP651

Varenr. 2G2121N

L: 50 - 100 mm
Vægt: 3 kg

Befæstigelse:
Stripsøm Senco og
Ottenssten 34°



4PRO FN160

Varenr. 4PROFN160

Ø 5,0 mm
L: 100 - 160 mm
Vægt: 6,4 kg

Befæstigelse:
Stripsøm
Ottenssten 21°



4PRO FN130

Varenr. 4PROFN130

Ø 4,2 mm
L: 50 - 130 mm
Vægt: 6,15 kg

Befæstigelse:
Stripsøm
Ottenssten 21°



SN8863

Varenr. SN883

Ø 3,1 - 4,2 mm,
L: 50 - 100 mm
Vægt: 4 kg

Befæstigelse:
Stripsøm
Ottenssten 21°



Stripsømmer D-Hoved 34° / O-Hoved 21°

Fusion F-35XP

L: 50 - 90 mm

Vægt: 5,16 kg

Befæstigelse:
Stripsøm
Ottsten 34°

Varenr. 1 0G2001 N



Stripsøm Ottsten 21°

Varenr.	Varenavn Ottsten
K5028KS-2	50 mm ring vgs o-hoved
K6528KS-2	65 mm ring vgs o-hoved
K7528KS-2	75 mm ring vgs o-hoved
K9031KS-2	90 mm ring vgs o-hoved
22H13038-2	130 mm ring vgs o-hoved
K10031KS-2	100 mm ring vgs o-hoved

Stripsøm Senco og Ottsten 34°

Varenr.	Varenavn
OT2850ASB	50 mm ring vgs d-hoved
OT2865ASB	65 mm ring vgs d-hoved
OT2875ASB	75 mm ring vgs d-hoved
OT3190ASB	90 mm ring vgs d-hoved
OT3198ASB	98 mm ring vgs d-hoved
GE51ASBKR	50 mm ring vgs d-hoved
GE55ASBKR	65 mm ring vgs d-hoved
GE57ASBKR	75 mm ring vgs d-hoved
HE59ASBKR	90 mm ring vgs d-hoved
HE98ASBKR	98 mm ring vgs d-hoved



Tromlesømmere 16°

CN238

Ø 1,5 - 2,0 mm,
L: 17 - 38 mm
16°
Vægt: 1,4 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. CN238

SCN75

Ø 2,5 - 3,3 mm,
L: 45 - 75 mm
16°
Vægt: 2,9 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. SCN75

SCN34

Ø 1,6 - 2,1 mm,
L: 25 - 50 mm,
16° konisk tråd.
Vægt: 1,6 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. SCN34

CoilPro50

Ø 2,1 - 2,5 mm,
L: 32 - 50 mm,
16° konisk tråd.
Vægt: 2 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. 4U2001N

S65CNP

Ø 2,3 - 2,9 mm,
L: 32 - 65 mm
16°
Vægt: 2,49 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. 8G2001N

SCN49XP

Ø 2,1 - 2,9 mm,
L: 32 - 65 mm,
16° konisk tråd.
Vægt: 2,3 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. 5J2001N

SCN65XP

Ø 2,5 - 3,3 mm,
L: 50 - 90 mm,
16°
Vægt: 3,6 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. 542001N


Tromlesømmere 16°

C21/50-B1C

Varenr. 50010106

Ø 1,47 - 2,1 mm,
L: 27 - 50 mm
16° konisk tråd.
Vægt: 1,5 kg

Befæstigelse:
Se side 25




C28/65-A1C

Varenr. 50010108

Ø 1,8 - 2,9 mm,
L: 28 - 65 mm
16° konisk tråd.
Vægt: 2,0 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Tromlesømmere 0°

SCN650

Varenr. 7P2001 N

Ø 2,1 - 2,5 mm,
L: 32 - 65 mm
0°
Vægt: 2,3 kg

Befæstigelse:
Se side 25



C28/65-F1

Varenr. 50010114

Ø 2,1 - 2,5 mm,
L: 32 - 65 mm
0°
Vægt: 1,4 kg

Befæstigelse:
Se side 25



CoilPro32

Varenr. 8Z2001N

Ø 1,5-1,7 mm,
L: 25-32 mm
16° konisk tråd.
Vægt: 1,4 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Tromlesøm 0°

Varenr.	Varenavn Ottensten
BL21ASB	25/50 mm ring vgs 0° flad plast
BL25ASB	25/65 mm ring vgs 0° flad plast
BL25AZB	25/65 mm ring 0° flad plast, A4
RC13APBZ	16/25 mm glat blank 0° konisk tråd

Rustfri = A2

Syrefast = A4

Tomlesøm 15°

Varenr.	Varenavn Senco
SC17APBV	21/38 mm glat blank 15° konisk tråd
SC19APBV	21/45 mm glat blank 15° konisk tråd
SE17APBV	21/38 mm ring blank 15° konisk tråd
SE19APBV	21/45 mm ring blank 15° konisk tråd
SE21APBV	21/50 mm ring blank 15° konisk tråd
SE15ASBV	21/32 mm ring vgs 15° konisk tråd
SE19ASBV	21/45 mm ring vgs 15° konisk tråd
SE21ASBV	21/50 mm ring vgs 15° konisk tråd
Varenr.	Varenavn
PL1825APB	18/25 mm glat blank 15° flad miniplast
TR2132RINGBL	21/32 mm ring blank, 15° konisk tråd
TR2145RINGBL	21/45 mm ring blank 15° konisk tråd
TC2025AGBM	20/25 mm ring rustfri 15° flad miniplast
TC2030ASBM	20/30 mm ring vgs 15° flad miniplast
TC2032ASBM	20/32 mm ring vgs 15° flad miniplast
TC2035ASBM	20/35 mm ring vgs 15° flad miniplast
TC2140ASBM	21/40 mm ring vgs 15° flad miniplast
TC2150ASBM	21/50 mm ring vgs 15° flad miniplast
TC2550ASB	25/50 mm ring vgs 15° flad plast
TC2550ASBT	25/50 mm ring vgs 15° flad tråd
TC2565ASB	25/65 mm ring vgs 15° flad plast
TC2565ASBT	25/65 mm ring vgs 15° flad tråd
TC2875ASB	28/75 mm ring vgs 15° flad plast
PL2025AGB	20/25 mm ring rustfri 15° flad miniplast, linsehoved
PL2035AGB	20/35 mm ring rustfri 15° flad miniplast, linsehoved
TC2135AZAM	21/35 mm syrefast
TC2150AZAM	21/50 mm ring 15° flad miniplast, linsehoved, A4
TC2565AZB	25/65 mm ring 15° flad plast, linsehoved, A4
TC2826AGB	28/26 mm ring rustfri haften 15° flad plast, til CN450G
TRP2020A2	20/20 mm ring rustfri 15° flad miniplast, linsehoved

Tromlesøm 15°

Varenr.	Varenavn Ottensten
BJ19APBF-2	25/45 mm glat blank 15° flad tråd
BJ21APBF-2	25/50 mm glat blank 15° flad tråd
BJ25APBF-2	25/63 mm glat blank 15° flad tråd
BL19APBF-2	25/45 mm ring blank 15° flad tråd
BL21APBF-2	25/50 mm blank ring 15° flad tråd
BL22APBF-2	25/55 mm ring blank 15° flad tråd
BL25APBF-2	25/64 mm ring blank 15° flad tråd
BL26APBF-2	25/70 mm ring blank 15° flad tråd
BL27APBF-2	25/75 mm ring blank 15° flad tråd
GL25APBF-2	28/65 mm ring blank 15° flad tråd
GL26APBF-2	28/70 mm ring blank 15° flad tråd
GL27APBF-2	28/75 mm ring blank 15° flad tråd
GL29APBF-2	28/90 mm ring blank 15° flad tråd
HL29APBF-2	31/90 mm ring blank 15° flad tråd
MD34APBE-2	38/120 mm glat blank 16°

Rustfri = A2

Syrefast = A4

Palle tromlesømmere

PAL50

Varenr. PAL50

Ø 2,1 mm,
L: 32 - 50 mm
16° konisk tråd.
Vægt: 2 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL57F

Varenr. PAL57F

Ø 2,1-2,3 mm,
L: 32 - 57 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 2,7 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL70

Varenr. PAL70

Ø 2,3-2,9 mm,
L: 50 - 70 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 3,6 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL83

Varenr. PAL83

Ø 2,5-3,3 mm,
L: 50 - 83 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 3,8 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL90

Varenr. PAL90

Ø 2,5-3,3 mm,
L: 50 - 90 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 3,5 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL100

Varenr. PAL100

Ø 3,8 mm,
L: 75 - 100 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 7,09 kg

Befæstigelse:
Se side 25



PAL130

Varenr. 5M2001N

Ø 3,8 mm,
L: 75 - 130 mm
Flatcoil tråd.
Vægt: 5,9 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Palle tromlesømmere

4PRO CN55

Varenr. 4PROCN55

Ø 2,1 mm,
L: 32 - 55 mm
Vægt: 2,92 kg

Befæstigelse:
Se side 25



4PRO CN80

Varenr. 4PROCN80

Ø 2,5 - 3,1 mm,
L: 50 - 83 mm
Vægt: 4,08 kg

Befæstigelse:
Se side 25



4PRO CN90

Varenr. 4PROCN90

Ø 2,8 - 3,3 mm,
L: 50 - 100 mm
Vægt: 3,9 kg

Befæstigelse:
Se side 25



CN100

Varenr. CN100

Ø 2,5 - 3,3 mm,
L: 65 - 100 mm
Vægt: 4,76 kg

Befæstigelse:
Se side 25



4PRO CN100EPAL

Varenr. CN100EPAL

Ø 2,3 - 3,4 mm,
L: 45 - 90 mm
16° konisk tråd.
Vægt: 5,25 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Beslagsømpistoler strip- / tromle- / bølgesømmere

MC60

L: 40 - 60 mm,
34°
Vægt: 2,7 kg

Varenr. 7Y2001N



C33/65MC-A1

Ø 3,3 - 4,3 mm,
L: 40 - 65 mm,
25 - 32 mm
0°
Vægt: 2,3 kg

Varenr. 50010652



SC15

Til WW-bølgesøm
L: 9 - 25 mm
Vægt: 2,4 kg

Varenr. 6N2001N



F45C

Til WW-bølgesøm
L: 9 - 15 mm
Vægt: 2,3 kg

Varenr. 2394



Beslagsøm

Varenr.	Varenavn
NN18AABMR	4,0x40 mm el galv 34°
NN21AABMR	4,0x50 mm el galv 34°
NN24AABMR	4,0x60 mm el galv 34°

Tromle beslagsøm

Varenr.	Varenavn
FRP40X0-2	4,0x40 mm galv beslagsøm
FRP50X0	4,0x50 mm galv beslagsøm
FRP60X0-2	4,0x60 mm galv beslagsøm

Bølgesøm

Varenr.	Varenavn
WW06BPA	10 mm blank
WW08BPA	13 mm blank
WW10BPA	15 mm blank

Tagpapsømmere

RP455XP

Til HJ-tagpapsøm,
L: 19 - 45 mm
Vægt: 2,5 kg

Varenr. 3D2011N



4PRO CN45

Ø: 3,1 mm
L: 19 - 45 mm
Vægt: 2,6 kg

Varenr. 4PROC45



C31/45-F1

Ø: 3,1 mm
L: 19 - 45 mm
Vægt: 2,6 kg

Varenr. 50010403



Befæstigelse tagpapsøm Senco

Varenr.	Varenavn
HJ11ASAV	31/19 mm glat vgs 16-20° konisk tråd
HJ12ASAV	31/22 mm glat vgs 16-20° konisk tråd
HJ13ASAV	31/25 mm glat vgs 16-20° konisk tråd
HJ15ASAV	31/32 mm glat vgs 16-20° konisk tråd
HJ17ASAV	31/38 mm glat vgs 16-20° konisk tråd
HJ17ATAV	31/38 mm glat galv 16-20° konisk tråd
HJ11ATAV	31/19 mm glat galv 16-20° konisk tråd
HJ12ATAV	31/22 mm glat galv 16-20° konisk tråd
HJ13ATAV	31/25 mm glat galv 16-20° konisk tråd
HJ15ATAV	31/32 mm glat galv 16-20° konisk tråd
HJ13APAV	31/25 mm glat blank 16-20° konisk tråd

Skrueautomater

DS525

Varenr. 10A2001N

5000 omdr.
L: 25 - 55 mm
M/ledning 230V
Vægt: 2,15 kg

Befæstigelse:
EA0326B Bits PH2
EA0327B Bits SQ2
EA0336B Bits TX20



DS522

Varenr. 10B2001N

5000 omdr.
L: 25 - 55 mm,
2 batterier/1 lader
Vægt: 2,5 kg

Befæstigelse:
EA0326B Bits PH2
EA0327B Bits SQ2
EA0336B Bits TX20



DS722

Varenr. 10C2001N

2500 omdr.
L: 25 - 75 mm,
2 batterier/1 lader
Vægt: 2,5 kg

Befæstigelse:
EA0329B Bits PH2
EA0330B Bits SQ2
EA0338B Bits TX20



RB660 Forlængerarm

Varenr. RB660

Til skrueautomater
Vægt: 3 kg



Senco skruer Duraspin

Varenr.	Varenavn Gipsskruer
35Q25MC	3,5x25 mm m/boresp. PH2 Klar zink, H8,0-8,5 mm dbl. trompet
35Q35MC	3,5x35 mm m/boresp. PH2 Klar zink, H8,0-8,5 mm dbl. trompet
35Q45MC	3,5x45 mm m/boresp. PH2 Klar zink, H8,0-8,5mm dbl. trompet
39A25MP	3,9x25 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A30MP	3,9x30 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A35MP	3,9x35 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A41MP	3,9x41 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A45MP	3,9x45 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A50MP	3,9x50 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39A55MP	3,9x55 mm t/træ PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39B25MP	3,9x25 mm t/stål PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39B35MP	3,9x35 mm t/stål PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39B45MP	3,9x45 mm t/stål PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39B55MP	3,9x55 mm t/stål PH2 Sortfosfateret, H8,0-8,5 mm trompet
39J30MP	3,9x30 mm t/fermacell PH2 Sortfosfateret, H6,7-7,0mm trompet
39J45MP	3,9x45 mm t/fermacell PH2 Sortfosfateret, H6,7-7,0 mm trompet
39U32MR	3,9x32 mm t/vådum PH2 Dacromat 500 timer salttågetest
39U41MR	3,9x41 mm t/vådum PH2 Dacromat 500 timer salttågetest

Kontakt din Ottensten konsulent, i dit område, for en demo på din byggeplads eller dit værksted



Hvorfor vælge højtryk i stedet for alm. trykluft

- Kompressor til højtryk og alm. trykluft
- Pistoler til jern og beton
- Mindre pistoler
- Skyd fibergips op
- Mere ensartet tryk

Se højtryksprodukter på side 32 - 33

Højtryk

HN90

Ø 2,5 - 2,9 mm,
L: 50 - 90 mm
Vægt: 2 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. HN90

HN65

Ø 2,1 - 2,9 mm,
L: 32 - 65 mm
Vægt: 2 kg

Befæstigelse:
Se side 25



Varenr. HN65

HN65J

Ø 2,1 - 3,3 mm,
L: 32 - 65 mm
Vægt: 2 kg



Varenr. HN65J

HVR41G4

Ø 3,5 - 4,0 mm,
L: 25 - 41 mm,
Vægt: 1,9 kg



Varenr. HVR41G4

Højtryks søm HN65

Varenr.	Varenavn
FAP27V5	2,9x27 mm snoet Gips på kraftig stål (2,3 mm), 200 søm/r
FAP32V5	2,5x32 mm snoet Gips på kraftig stål (2,3 mm), 200 søm/r
FAP38V5	2,5x38 mm snoet Gips på kraftig stål (2,3 mm), 200 søm/r
FAP45V5	2,5x45 mm snoet Gips på kraftig stål (2,3 mm), 200 søm/r
FAP50V5	2,5x50 mm snoet Gips på kraftig stål (2,3 mm), 200 søm/r
FAP65V5	2,5x64 mm snoet

Højtryks søm HN65J

Varenr.	Varenavn
FRP40X0-2	4,0x40 mm galv beslagsøm
FRP50X0	4,0x50 mm galv beslagsøm
FRP60X0-2	4,0x60 mm galv beslagsøm

HVR41G4 Højtryks gipsskrue

Varenr.	Varenavn
PS3528M	Højtryks gipsskrue 3,5x28 mm t/metal H8,0 mm, 100 skruer/rl
PS3532W	Højtryks gipsskrue 3,5x32 mm t/træ H8,0 mm, 100 skruer/rl
PS3540W	Højtryks gipsskrue 3,5x40 mm t/træ H8,0 mm, 100 skruer/rl
PS3541M	Højtryks gipsskrue 3,5x41 mm t/metal H8,0 mm, 100 skruer/rl

Højtryk

HN120

Ø 2,9 - 3,8 mm,
L: 2 - 65 mm
Vægt: 3 kg

Varenr. HN120



Højtryks søm HN120

Varenr.	Varenavn
W820W4SPAL	3,4x22 mm, 2-trin, alu-styr Metal på beton/stål, H7, 8 mm, 50 søm/rl
W823W4SPAL	3,4x25 mm, 2-trin, alu-styr Metal på beton, H7,8 mm, 50 søm/rl
W828W4SP	3,4x30 mm, 2-trin Træ på beton/stål, H8,0 mm, 50 søm/rl
W833W4SP	3,4x35 mm, 2-trin Træ på beton/stål, H8,0 mm, 50 søm/rl
W838W4	3,4x40 mm, 2-trin Træ på beton/stål, H8,0 mm, 50 søm/rl
W850W4	3,4x50 mm, 2-trin Træ på beton/stål, H8,0 mm, 50 søm/rl
W852W4	3,4x52 mm, 2-trin Træ på beton/stål, H8,0 mm, 50 søm/rl
P32W4-H	Højtryks søm 3,4x32 mm snoet Træ på metal, H7,4mm, 50 søm/rl
P38W4-H	Højtryks søm 3,4x38 mm snoet Træ på metal, H7,4 mm, 50 søm/rl
P50W4-H	Højtryks søm 3,4x50 mm snoet Træ på metal, H7,4 mm, 50 søm/rl
P65W4-H	Højtryks søm 3,4x65 mm snoet Træ på metal, H7,4 mm, 50 søm/rl

HN25C

Metal og beton
Ø 2,5 - 3,0 mm,
L: 19 - 25 mm
Vægt: 1 kg

Varenr. HN25C



Højtryks søm HN25C

Varenr.	Varenavn
C615V5	2,5x15 mm, Metal på beton, H6,3 mm, 100 søm/rl.
C618W0	3,0x18 mm, 2-trin, Metal på beton, H6,3 mm, 100 søm/rl.
C619V5	2,5x19 mm, Metal på beton, H6,3 mm, 100 søm/rl.
C625V5	2,5x25 mm, Metal på beton/stål, H6,3 mm, 100 søm/rl.
C625W0	3,0x25 mm, 2-trin, Metal på beton, H6,3 mm, 100 søm/rl.

HS130

Ø 3,1 - 4,2 mm,
L: 90 - 130 mm
Vægt: 4 kg

Varenr. HS130



Befæstigelse:
Stripsøm
Ottsten 21°
Se side 21

Højtryks kompressorer

AKHL1260E

Varenr. AKHL1260E


Kompressor 34 bar
8,6L tank, 68DB
Vægt: 16,2 kg



AKHL1260EX

Varenr. AKHL1260EX

Kompressor 34 bar
21,5L tank, 68DB
Vægt: 23,3 kg



SD630A

Varenr. SD630A

Højtryks slangetromle
30 meter rød slange



ZT9998

Varenr. ZT9998

Max regulator



KH5x5

Varenr. KH5X5

Max højtryks slange
5 mtr. m.kobling



Max højtryks slange
30 mtr. m.kobling

Varenr. KH6X30



AKHL1320E

Varenr. AKHL1320E

Kompressor 34bar
10L tank, 65 db(A)
Vægt: 17,6kg



Exoskeleton



Muscle Suit Every er en hjælpe-
dragt skabt til at hjælpe alle
mennesker med at holde den
rigtige kropsholdning.



Der kræves ingen ekspertfærdigheder.
Tag den på som en rygsæk, spænd bæltene,
og du er færdig.
Der kræves ingen vanskelig manøvrering,
så alle kan bruge den.



Produktvægt på 3,8 kg
Det giver kraftfuld assistance og er designet,
så alle kan bruge den, der bekymrer sig om
deres fysiske styrke.

Kontakt din Ottensten konsulent, i dit
område, for en demo på din byggeplads eller
dit værksted.

Starke Arvid

Løftevogn Lyft-8:a 3,0

Maxlast: 1200 kg
Ladmål: 70x172,5 cm
Vægt: 170 kg

Varenr. 18900



Løftevogn EI-8:a

Maxlast: 1200 kg
Ladmål: 72x172 cm.
Vægt: 320 kg

Varenr. 18600



Pladevogn 900

Maxlast: 500 kg
Højde: 147 cm.
Vægt: 85 kg

Varenr. 10400



Materiale- & pladeløfter

Maxlast: 100 kg
Løftehøjde: 85-360 cm
Vægt: 54 kg

Varenr. 23000



Løftlift

Maxlast: 50 kg
Vægt: 18 kg

Varenr. 70050



Gipsbuk

Maxlast: 400 kg
Højde: 66 cm.
Vægt: 6 kg

Varenr. 21000



Gipsbukkestativ

Vægt: 65 kg

Varenr. 21100



Bærehåndtag

Vægt: 0,4 kg

Varenr. 11950



Starke Arvid

Værktøjskiste

Maxlast: 500 kg.
L120xB65xH100 cm
Vægt: 115 kg

Varenr. 36100



Affaldsvogn 200 L.

Maxlast: 500 kg.
Mål: 61x116xH89 cm.
Vægt: 50 kg

Varenr. 25000



Pladevogn Mini

Maxlast: 350 kg
Vægt: 40 Kg

Varenr. 11700



Glastransport

Max lastvægt: 800 kg
Vægt: 60 kg

Varenr. 70709



Regelvogn

Maxlast 500 kg
Hylde last 100 kg
Vægt: 84 kg

Varenr. 11800



Hegn holder

Vægt: 60 kg

Varenr. 15500



Glasløft

Vægt: 537 kg

Varenr. 21100



GipsKlipper

230 V, 50 Hz, 6,6 A
Max gips br: 700 mm
Vægt: 145 kg

Varenr. 37000



Emballage

F75LXP

Vægt: 2,3 kg

Varenr. 8J2002N

Befæstigelse:
J-klammer



Klammer J

Varenr.	Varenavn
J06BAAP	10 mm
J08BAAP	12 mm
J10BAAP	14 mm

F75SXP

Vægt: 2,3 kg

Varenr. 8J2001N

Befæstigelse:
J-klammer



DFPXP

Vægt: 2,3 kg

Varenr. 8H2001N

Befæstigelse:
F-klammer



Klammer F

Varenr.	Varenavn	Rustfri = A2 Syrefast = A4
F02BBA	4 mm galv.	
F04BAAP	6 mm galv.	
F05BAAP	8 mm galv.	
F06BAAP	10 mm galv.	
F08BAAP	12 mm galv.	
F10BAAP	16 mm galv.	
F06BGAP	10 mm rustfri	
F08BGAP	12 mm rustfri	

Emballage JK561

Toplukker

Hånd C561
15/18 mm
Vægt: 1,8 kg

Varenr. 125102



Toplukker Batteri

C.561
15/18 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 128000



Toplukker luft

C.561
15/18 mm
Vægt: 1,8 kg

Varenr. 125103



Toplukker Batteri

C.561
22 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 128001



Toplukker luft

C.561
22 mm
Vægt: 1,8 kg

Varenr. 125107



Emballageklammer JK

Varenr.	Varenavn
400145	561-15 mm
400153	561-18 mm
400158	561-22 mm

Bundlukker

Luft jk561pn.
Vægt: 40 kg

Varenr. 120556



Emballage JK560

Toplukker hånd

Hånd C560
15/18 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 125100



Toplukker batteri

C.560
15/18 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 128011



Toplukker luft

C.560
22 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 125101



Toplukker batteri

C.560
22 mm
Vægt: 2,9 kg

Varenr. 128010



Toplukker luft

C.560
22 mm
Vægt: 1,8 kg

Varenr. 125105



Varenr.

Varenavn

400607

560-15 mm

400858

560-18 mm

401331

560-22 mm

Bundlukker

Luft jk560pn.
Vægt: 40 kg

Varenr. 120591



Emballage

JK779

Vægt: 1,8 kg

Langt magasin.
(skaffevare)

Varenr. 126094



Klammer JK 779

Varenr.	Varenavn
400368	779-08 mm
400370	779-10 mm
400370-2	779-10 mm
400372	779-12 mm
400373	779-14 mm
400375	779-16 mm
400377	779-22 mm

JK777

Vægt: 1,8 kg

Varenr. 126202



Klammer JK 777

Varenr.	Varenavn
400449	Klamme jk777-10 mm
400450	Klamme jk777-12 mm
400451	Klamme jk777-16 mm

JK35-590

Til JK590 Klammer
Vægt: 2,7 kg

Varenr. 126311



Klammer JK590

Varenr.	Varenavn
400516	590-16 mm
400517	590-19 mm
400518	590-22 mm
400519	590-25 mm
400521	590-32 mm

JK35T590 m/ambolt

Til JK590 Klammer
Vægt: 2,7 kg

Varenr. 126289



Klammefjerner

Klammefjerner
Smal entak.



Limpistoler TEC

TEC805

Varenr. TEC805

Limpistol
TEC805,
12 mm
Temp.
195°,
1,8 kg/time



TEC810

Varenr. TEC810

Limpistol
TEC810,
12 mm
Temp.
195°,
2,0 kg/time



TEC305

Varenr. TEC305

Limpistol
TEC305,
12 mm
Temp.
195°,
0,9 kg/time



TEC820

Varenr. TEC820

Limpistol
TEC820,
12 mm
Temp.
130-195°,
2,5 kg/time



Superstick 240 12'-300mm

Varenr. 28610

Fremragende til
PVC, akryl og ABS.


Miljø venlig



Superstick 1X 12'-300mm

Varenr. 28601

Fremragende til
papir, pap og træ.
Superstick 1x12-300 mm



Limpistoler TEC

TEC3400

Limpistol
TEC3400,
43 mm
Temp. 130-215°,
3,8 kg/time

Varenr. TEC3400



Polyshot 240/43mm

Varenr. 28150

Fremragende til
PVC, akryl og ABS.



Polyshot 6002/43mm

Varenr. 28320

Fremragende til
Pap Hottag

Miljø venlig



Limanlæg

4L, AD41, 3,6 m
240V,
1 mm dyse

Varenr. 1030211



TEC6100

Limpistol
TEC6100,
43 mm, luft
Temp. 195°,
4,1 kg/time

Varenr. TEC6100



TEC7100

Limpistol
TEC7100,
43 mm, luft,
magasin
Temp. 195°,
5,0 kg/time

Varenr. TEC7100



Polyshot 1x/43mm

Varenr. 28100

Fremragende til
papir, pap og træ.



Slange/pistolsæt

AD41, 4,8 m

Varenr. 1030227



Ramme samlere

CS 1

Vægt: 35 kg

Varenr. 2424



CS 20

Vægt: 35 kg

Varenr. 2427



Fline håndpistol Fleximaster

Manuel
Vægt: 0,55 kg

Varenr. 2457



Fline/Arrow pistol CS 6.15A

Vægt: 0,75 kg

Varenr. 2451



Vinkler

Varenr. Varenavn

24205	05 mm, 6 mag./æske
24207	07 mm, 6 mag./æske
24210	10 mm, 6 mag./æske
24212	12 mm, 6 mag./æske
24215	15 mm, 6 mag./æske

Varenr. Varenavn Til hårdt træ

24307	07 mm t/hårdt træ, 6 mag./æske
24310	10 mm t/hårdt træ, 6 mag./æske
24312	12 mm t/hårdt træ, 6 mag./æske
24315	15 mm t/hårdt træ, 6 mag./æske

Varenr. Varenavn Universalvinkler

24405	05 mm Universal
24407	07 mm Universal
24410	10 mm Universal
24412	12 mm Universal

Fliner

Varenr. Varenavn

24501	'sort' 15 mm
24502	'silver' 15 mm
24504	"arrow" 15 mm sort

Trådlukkere

Simes 61

Til A-16 & A-18 clips
Vægt: 2,37 kg

Varenr. 2369



Håndmodel 1200

Til A-16 & A-18 clips
Vægt: 0,33 kg

Varenr. 2385



AC-01 luft

Trådlukker AC-01 luft
3,0 mm lukning
Til C-17 clips.
Vægt: 2,18 kg

Varenr. 2368



AC-03

Trådlukker AC-03 luft 5,6 mm
Lukning til C-23 clips.
Vægt: 2,18 kg

Varenr. 2366



Clips A-18 / A-16

Varenr.	Varenavn
26034	Clips A-18 Bezinal 3000
26040	Clips A-16 Bezinal 1000
26042	Clips A-16 Syrefast 1000
26035	Clips A-18 Syrefast 3000



Clips C-17

Varenr.	Varenavn
26020	Clips C-17 Rustfri special spids.
26022	Clips C-17 Zinc-alu special spids.



Clips C-23

Varenr.	Varenavn
26025	Clips C-23 Zinc-alu.
26026	Clips C-23 Rustfri.



Trådlukkere

Trådlukker håndmodel 129

u/magasin.
Vægt: 0,35 kg

Varenr. 2384



G-29 Rustfri & G-35 Rustfri

Æske á 0.500 stk.

Varenr. 26037
Varenr. 26039

Clips G-29 Rustfri
*** Til model 129

Clips G-35 Rustfri
*** Til model 129



Hegnspistoler

Hegnsklammepistol

Vægt: 3,8 kg

Varenr. 2520




Hegnsklammer og GAS

Hegnsklammer 3,15x40 mm
Æske med 1500 stk

Varenr. 2521
Varenr. 2523

Gas til PRO
hegnsklammepistol



Hæftehammer

Hæftehammer

a11 t50/klammer - T-50 klammer.
8 -10 mm klammer

Varenr. A7HC



Hæfteklammer 140 galv. Senco

1000 æsker á 5000 stk.
Hæfteklammer 140/8 mm galv
Hæfteklammer 140/10 mm galv.

Varenr. 26080
Varenr. 26081



Klippe- og bukkemaskiner

4PRORC16G Armeringsklipper

Vægt: 8 kg

Varenr. 4PRORC16G



4PRORC16T Armeringsklipper

Vægt: 8 kg

Varenr. 4PRORC16T



4PRORC20G Armeringsklipper

Vægt: 13 kg


Varenr. 4PRORC20G



4PRORC20T Armeringsklipper

Vægt: 13 kg

Varenr. 417874



4PRORB16G Bukkemaskine

Vægt: 10 kg

Varenr. 4PRORB16G



4PRORB16T Bukkemaskine

Vægt: 10 kg

Varenr. 4PRORB16T



ORB25 4PRO Armeringsbukker

Varenr. ORB25

ORB25
Op til 25 mm.
Vægt: 91 kg



Kompressorer 230V

Polaris 106 oliefri

Varenr. 2138

8 bar. 1,5 hk
6 l. Tank. 79 db(A)
Slagvolumen. 185 l/min.
Effektiv ydelse. 147 l/min.
Vægt: 14 kg



Polaris 2114

Varenr. 2114

8 bar. 1 hk
6 l. Tank. 59 db(A)
Slagvolumen. 105 l/min.
Effektiv ydelse. 70 l/min.
Vægt: 16,5 kg



Polaris 232 oliefri

Varenr. 2132

10 bar. 2 hk
10 l. Tank. 74 db(A)
Slagvolumen. 218 l/min.
Effektiv ydelse. 147 l/min.
Vægt: 28 kg



Polaris 240 Silent

Varenr. 2140

10,5 bar. 2 hk
24 l. Tank. 67 db(A)
Slagvolumen. 240 l/min.
Effektiv ydelse. 150 l/min.
Vægt: 36 kg



Polaris 375 oliefri

Varenr. 2136

10,5 bar. 2,5 hk
24 l. Tank. 84 db(A)
Slagvolumen. 330 l/min.
Effektiv ydelse. 200 l/min.
Vægt: 30 kg



Polaris 285 oliesmurt

Varenr. 2149

10 bar. 3 hk
24 l. Tank. 77 db(A)
Slagvolumen. 260 l/min.
Effektiv ydelse. 145 l/min.
Vægt: 30 kg



Polaris 50S

Varenr. 2112

8 bar. 0,5 hk
24 l. Tank. 48 db(A)
Slagvolumen. 50 l/min.
Effektiv ydelse. 32 l/min.
Vægt: 30 kg



Polaris 196S

Varenr. C19624

8 bar. 1,6 hk
24 l. Tank. 62 db(A)
Slagvolumen. 196 l/min.
Effektiv ydelse. 115 l/min.
Vægt: 38 kg



Kompressorer 230/400V

P2050

Varenr. P2050

10 bar. 2 hk
50 l. Tank. 74 db(A)
Slagvolumen. 330 l/min.
Effektiv ydelse. 190 l/min.
Vægt: 45 kg



Polaris 390

Varenr. 2169

10 bar. 3 hk
90 l. Tank. 70 db(A)
Slagvolumen. 430 l/min.
Effektiv ydelse. 230 l/min.
Vægt: 70 kg



P5590

Varenr. P5590


10 bar. 5,5 hk
90 l. Tank. 64 db(A)
Slagvolumen. 670 l/min.
Effektiv ydelse. 520 l/min.
Vægt: 75 kg



Polaris 490

Varenr. 2170


10 bar. 4 hk
90 l. Tank. 80 db(A)
Slagvolumen. 674 l/min.
Effektiv ydelse. 550 l/min.
Vægt: 75 kg



Felp 320

Varenr. 4116074051

10 bar. 3 hk
27 l. Tank. 64 db(A)
Slagvolumen. 320 l/min.
Effektiv ydelse. 250 l/min.
Vægt: 84 kg



Senco Kompressorer 230V

Minikompressor, stiftpistol, slange

Varenr. AC4504KIT

Senco minikompressor & FP18 Stiftpistol 1,2 mm & spiralslange



AC4504

Varenr. AC4504

8 bar. 0,33 hk
4 l. Tank. 69 db(A)
Slagvolumen. 45 l/min.
Effektiv ydelse. 28 l/min.
Vægt: 10 kg



AC8305

Varenr. AC8305

9 bar. 0,5 hk
5 l. Tank. 71 db(A)
Slagvolumen. 83 l/min.
Effektiv ydelse. 33 l/min.
Vægt: 14 kg



AC24016

Varenr. AC24016

9 bar. 2 hk
16 l. Tank. 84 db(A)
Slagvolumen. 240 l/min.
Effektiv ydelse. 170 l/min.
Vægt: 42,5 kg



AC32024

Varenr. AC32024

10 bar. 3 hk
24 l. Tank. 84 db(A)
Slagvolumen. 320 l/min.
Effektiv ydelse. 230 l/min.
Vægt: 54 kg



SUB 20

Varenr. SUB 20

10 bar, 20 l. tank,
Vægt: 8 kg



Tilbehør

Kobling

Kontakt Ottensten for mere info.



Y stykke m/ koblinger

Varenr. 27680



Nippel

Kontakt Ottensten for mere info.



Blæsepistol

Varenr. 140026



Drejeled

Varenr. 443312



Blæsepistol

Varenr. 27150

5 mm rør



Filter

Varenr. AR96

Varenr. AW55

Kontakt Ottensten for mere info.



Manometer

Varenr. KI0, KI5, KI55

Kontakt Ottensten for mere info.



Tilbehør

4PRO AB650NU Varmepistol

Varenr. 2530

2000W.
Vægt: 0,9 kg



4PRO AB600 Varmepistol

Varenr. 4PROAB600

2000W
Vægt: 0,91 kg



4PRO Spiralslange 3/8"

Varenr.

5 meter
10 meter
15 meter



4PRO W3830

Varenr. 4PROW3830

30 meter max 15 bar.
Vægt: 9 kg



4PRO Spiralslange 1/4"

Varenr.

5 meter
10 meter
15 meter



Tilbehør

Pur Spiralslange

Varenr. 34202 - Varenr. 34302
Spiralslange 5 x 8 mm 6 m
Spiralslange 5 x 8 mm 8 m



Balancetalje t/ophæng bilanciatore

Balancetalje t/ophæng
Balancetalje t/ophæng

Varenr.
Varenr.



Se TECNA

Senco balancetalje t/ophæng

Senco balancetalje
t/ophæng 1,5 - 3 kg

Varenr. 4001000
Varenr. 4001001

Senco balancetalje
t/ophæng 3 - 5 kg



Olie spray

Ottensten spray olie
85 ml.
Husk at smørre
dine pistoler.

Varenr. 27198



Senco Tromleslange 30 meter

30 meter x 10 mm
8 bar tromle

Varenr. 4000730



Pur slange sæt Rød

Varenr. 270008



Slange 1/4"

Varenr. 34157



Slange 3/8"

Varenr. 34158



Polstre tilbehør & profiler

Klammefjerner Lasca

Varenr. 27293



Klippetang V-klip

Varenr. 27291



Dobbel keder blindprofil

Blindprofil 4 mm 300 m pr rulle
Blindprofil 5 mm 300 m pr rulle
Blindprofil 7 mm 200 m pr rulle

Varenr. 2KA04
Varenr. 2140-052
Varenr. 2140-071



Hæfte strimle hvid

Varenr. 27212

Str. 10x0,8 mm
Hæfte strimle 3074-100 hvid
1000 m pr rulle.



Enkel keder OKE i plast

Kontakt Ottensten for
andre profiler

Varenr. 1471-025
Varenr. 1471-030
Varenr. 1471-035





OTTENSTEN A/S, som er en del af **OTTENSTEN GRUPPEN**, markedsfører et bredt program af trykluftværktøj og fæstnesystemer, skruesystemer, el-værktøj, luftbehandling og industrielle kompressorer.

Virksomheden udvikler og producerer desuden en række specialmaskiner til bl.a. emballage- og træindustrien.

Det stærke produktmix henvender sig til en lang række brancher inden for både håndværk og industri. Firmaet har desuden, med hovedsæde i Hasselager, datterselskaber i Polen, Estland, Letland, Litauen og Ukraine.

OTTENSTEN GRUPPEN er en international organisation med over 125 dygtige medarbejdere i 6 lande.

Produkterne i dette katalog er kun en del af vores vareprogram. Hvis der er en vare, du ikke kan finde i dette katalog, så kontakt vores salgsekspedition direkte på telefon 8738 0800 eller info@ottensten.dk

På hjemmesiden kan du naturligvis også finde yderligere info om alle produkter, ligesom du finder oversigt over vores salgskonsulenter.

Besøg vores hjemmeside www.ottensten.dk

OTTENSTEN

info@ottensten.dk · Følg os på:



www.ottensten.dk

Åbningstider: Man-torsdag 7.00-15.00 · Fredag 7.00-14.00