

# PRODUKT DATABLAD



Version: 02.23

# NORSE®

## LIGHT



## Produktegenskaber

Produktnavn:	NORSE LIGHT
Artikelnummer:	VI-LI
Produkttype:	Montagehandske, halvdypet
Materiale:	Sømløst strikket polyester Ribstrikket kant af polyester med elastik
Belægning:	Latex/Naturgummi

## Godkendelser

**KAT II CE** Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.

EN 388



2131X

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

Størrelser	SKU	EAN Box	EAN Glove	Forpakning
8	02-205-006	0745178350105	0745178350112	12 par pr. pose / 240 par pr. kolti
9	02-205-007	0745178350129	0745178350136	
10	02-205-008	0745178350143	0745178350150	
11	02-205-009	0745178350167	0745178350174	

## Leverandør

NORSE Denmark ApS  
Smedevej 16C  
7430 / Ikast  
Danmark  
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



# PRODUCT DATA SHEET

Version: 02.23

# NORSE®

## LIGHT



### Product features

Product name: NORSE LIGHT  
 Article number: VI-LI  
 Product type: Work gloves, half coated  
 Materials: Polyester  
 Ribbed hem of nylon with elastic  
 Coating: Latex/Natural rubber

### Approvals

**KAT II CE**

The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.

EN 420

The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 <pH <9.5.

EN 388



2131X

EN 388 specifies requirements for test methods, marking and information for protective gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogramme indicates the gloves test score on test earas: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

### Sizes

### SKU

### EAN Box

### EAN Glove

### Prepacking

8	02-205-006	0745178350105	0745178350112
9	02-205-007	0745178350129	0745178350136
10	02-205-008	0745178350143	0745178350150
11	02-205-009	0745178350167	0745178350174

12 pair pr. bag / 240 pair pr. box

### Supplier

NORSE Denmark ApS  
 Smedevej 16C  
 7430 / Ikast  
 Denmark  
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com

# PRODUKT DATENBLATT



Version: 02.23

# NORSE®

## LIGHT



## Produkteigenschaften

Produktname: NORSE LIGHT  
Artikelnummer: VI-LI  
Produkttyp: Montagehandschuh, halbgetaucht  
Material: Polyester  
Beschichtung: Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug  
Latex

## Genehmigungen

**KAT II** **CE**

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420.

EN  
420

Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH <9,5 - festgelegt sind.

EN 388



2131X

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Further information comes with the product.

## Größen

8  
9  
10  
11

## SKU

02-205-006  
02-205-007  
02-205-008  
02-205-009

## EAN Karton

0745178350105  
0745178350129  
0745178350143  
0745178350167

## EAN Handschuhe

0745178350112  
0745178350136  
0745178350150  
0745178350174

## Verpackung

12 paar pro Bündel  
240 paar pro Karton

## Supplier

NORSE Denmark ApS  
Smedevej 16C  
7430 / Ikast  
Dänemark  
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com