



PRODUKT DATABLAD

Version: 02.23

NORSE®

ECO FLEX SURPREME



Produktegenskaber

Produktnavn:	NORSE ECO FLEX SURPREME
Artikelnummer:	NO-EFS
Produkttype:	Montagehandske, halvdypet
Materiale:	Nylon og 33% genanvendt polyester Ribstrikket kant af polyester med elastik.
Belægning:	Kornet nitrilbelægning i inderhånden /Glat nitrilbelægning på håndryggen

Godkendelser

KAT II CE Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.

EN 388



4121X



EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.

Nærmere information følger med varen.



Mærket sikre at alle komponenter af produktet er testet for skadelige stoffer. Testen udføres af uafhængige OEKO-TEX institutter. I testen tages der højde for alle lovmæssigt regulerede og mange ikke-regulerede stoffer, som kan være skadelige for menneskers helbred.

Størrelser	SKU	EAN Box	EAN Glove	Forpakning
7	02-205-037	5744002081333	5744002081326	12 par pr. pose / 240 par pr. kolti
8	02-205-038	5744002081364	5744002081357	
9	02-205-039	5744002081395	5744002081388	
10	02-205-040	5744002081425	5744002081418	
11	02-205-041	5744002081456	5744002081449	

Leverandør

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUCT DATA SHEET

Version: 02.23

NORSE® ECO FLEX SUPREME



Product features

Product name: NORSE ECO FLEX SUPREME
 Article number: NO-EFS
 Product type: Work gloves, half coated
 Materials: Nylon and 33% recycled polyester
 Ribbed hem of polyester with elastic.
 Coating: Grainy nitrile coating / smooth nitrile coating on the back of the hand

Approvals

KAT II CE The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 <pH <9.5.

EN 388



4121X



EN 388 specifies requirements for testing methods, marking and information about protection gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogram indicates the gloves test score on test earas: abrasion, cut tear and puncture.

Further information comes with the product.



The standard guarantee that all componants of the product has been tested for harmful substances. The test is conducted by an independent OEKO-TEX institute. The test takes all legally regulated substances and non-legally regulated substances, which can be harmful for human health.

Sizes	SKU	EAN Box	EAN Glove	Prepacking
7	02-205-037	5744002081333	5744002081326	12 pair pr. bag / 240 pair pr. box
8	02-205-038	5744002081364	5744002081357	
9	02-205-039	5744002081395	5744002081388	
10	02-205-040	5744002081425	5744002081418	
11	02-205-041	5744002081456	5744002081449	

Supplier

NORSE Denmark ApS
 Smedevej 16C
 7430 / Ikast
 Denmark
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUKT DATENBLATT

Version: 02.23

NORSE®

ECO FLEX SURPREME



Produkteigenschaften

Produktname: NORSE ECO FLEX SURPREME
Artikelnummer: NO-EFS
Producttyp: Montagehandschuh, halbgetaucht
Material: Nylon und 33% recyceltes Polyester
 Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug
Beschichtung: Körnige Nitrilbeschichtung an der Handfläche / Glatte Nitrilbeschichtung am Handrücken

Genehmigungen

KAT II CE

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420



Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH <9,5 - festgelegt sind.

EN 388



4121X

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei



Das Label Oeko-Tex stellt sicher, dass alle Bestandteile des Produktes auf Schadstoffe geprüft wurden. Das Prüfverfahren wird von unabhängigen OEKO-TEX Instituten durchgeführt. Das Prüfverfahren berücksichtigt alle gesetzlich geregelten und viele nicht geregelte Stoffe, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können.

Größen	SKU	EAN Karton	EAN Handschuhe	Verpackung
7	02-205-037	5744002081333	5744002081326	12 paar pro Bündel
8	02-205-038	5744002081364	5744002081357	240 paar pro Karton
9	02-205-039	5744002081395	5744002081388	
10	02-205-040	5744002081425	5744002081418	
11	02-205-041	5744002081456	5744002081449	

Lieferant

NORSE Denmark ApS
 Smedevej 16C
 7430 / Ikast
 Dänemark
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com