



PRODUKT DATABLAD

Version: 02.23

NORSE®

CUT-D



Produktegenskaber

Produktnavn: NORSE CUT-D
Artikelnummer: NO-CD
Produkttype: Montagehandske, halvdypet
Materiale: Adamas, nylon og spandex
Ribstrikket kant med elastik.
Belægning: Kornet nitril

Godkendelser

KAT II CE Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - $3.5 < \text{pH} < 9.5$.

EN 388



4X42D

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

Størrelser

8
9
10
11

SKU

02-205-154
02-205-155
02-205-156
02-205-157

EAN Box

5744002084525
5744002084532
5744002084549
5744002084556

EAN Glove

5744002084389
5744002084396
5744002084402
5744002084419

Forpakning

12 par pr. pose / 240 par pr. kolle


Leverandør

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUCT DATA SHEET

Version: 02.23



Product features

Product name: NORSE CUT-D
 Article number: NO-CD
 Product type: Work gloves, half coated
 Materials: Adamas, nylon and spandex
 Ribbed hem with elastic.
 Coating: Sandy nitrile

Approvals

KAT II CE

The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - $3.5 < \text{pH} < 9.5$.

EN 388



4X42D

EN 388 specifies requirements for testing methods, marking and information about protection gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogram indicates the gloves test score on test earas: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

Sizes

Item No.

EAN BOX

EAN GLOVE

Prepacking

12 pair pr. bag / 240 pair pr. box

8	02-205-154	5744002084525	5744002084389
9	02-205-155	5744002084532	5744002084396
10	02-205-156	5744002084549	5744002084402
11	02-205-157	5744002084556	5744002084419

Supplier

NORSE Denmark ApS
 Smedevej 16C
 7430 / Ikast
 Danmark
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUKT DATENBLATT

Version: 02.23

NORSE®

CUT-D



Produkteigenschaften

Produktname: NORSE CUT-D
Artikelnummer: NO-CD
Produkttyp: Montagehandschuh, halbgetaucht
Material: Adamas und Nylon
Beschichtung: Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug
Körnige Nitrilbeschichtung

Genehmigungen

KAT II CE

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420

EN
420

Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH < 9,5 - festgelegt sind.

EN 388



4X42D

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei

Größen

Größen	SKU	EAN Box	EAN Glove
8	02-205-154	5744002084525	5744002084389
9	02-205-155	5744002084532	5744002084396
10	02-205-156	5744002084549	5744002084402
11	02-205-157	5744002084556	5744002084419

Verpackung

12 paar pro Bündel
240 paar pro Karton

Lieferant

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Dänemark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com