

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

PowerLite

Verdens første 34 bars befæstningsløsninger



Originalt siden 1994, lavet i Japan

R&D and Højtryks kompressor Produktion

MAX Advantage starter med vores R&D ingeniør- og produktionsteams og slutter med vores kunder. Baseret på feedback fra slutbrugere omkonstruerer vi løbende vores produkter for at imødekomme virkelige krav. MAX udviklede verdens første 34 bar sømløsningssystem i 1994 til det japanske marked og lancerede det i Europa i 2003.

MAX R&D-afdeling har en meget streng standard for holdbarhed, hvilket gør, at vores værktøjer fungerer under svære arbejdsforhold. I 2024 lancerede MAX den 5. generations model, kaldet AKHL1320E. MAX højtrykskompressor revolutionerer fastgørelsesapplikationer over hele verden.



* Verdens første 34 bars befæstningsløsninger er baseret på vores undersøgelse.

Spar tid, Spar penge



Nem
enhåndsbetjening



Reducer
trainingsudgifter



Øger
produktivitet

Udviklingshistore af MAX Kompressor

PowerLite

OVER 30 ÅRS
ERFARINGER



1976
AK08U
MAX første kompressor



1987
AK615P
Kraftig, Let og Stille model



1994
AKHL809
Verdens første højtryks-
kompressor



1995
AK7000E
Aluminium tank



2000
AKHL1030E
Invertersystem



2003
AKHL1050E
Lanceret i Europa



2009
AKHL1230E
Let, Stille og med panelstyring



2017
AKHL1260E
Avanceret
højtrykskompressor



2024
AKHL1320E
Verdens kraftigste
højtrykskompressor

Firmaslogan

Gør arbejdslivet lettere og mere fornøjeligt over hele verden



ENGINEERED FOR PERFORMANCE

Ved at arbejde på at skabe nye standarder har vi opnået et dybt kendskab til de mennesker, der bruger vores produkter. Dette motiverer os til at tænke dristigt, da vi sigter mod at bringe verden en unik form for bekvemmelighed. Vores produkter er designet omkring en simpel idé: at gøre arbejdslivet lettere og mere fornøjeligt over hele verden, reducere stress og maksimere ydeevne. Det er sådan, vi forbedrer arbejdsmiljøet. Det er derfor, vi fortsat udfordrer os selv for at gøre livet bedre.

MAX HSE Politik

MAX HSE betyder, at du kan stole på, at vores værktøjer er konstrueret med henblik på din sundhed, sikkerhed og miljøvenlighed.



Øge din sikkerhed

Anti-dobbelt aftrækker og enkelt aftrækker reducerer risikoen for fejlskud. Den sammenfiltringsfrie drejelige montering forhindrer også snuble- eller faldulykker, der kan opstå med en sammenfiltret slange.



Øge din produktivitet

Ingen licens er nødvendig for at betjene Powerlite-værktøjer, i modsætning til pulverdrevne værktøjer. Og med letvægts + ergonomisk designede værktøjer gør dit arbejde lettere og hurtigere.



Ingen pulver, ingen gas, Bare luft

Ingen pulver og gas, men kun LUFT er nødvendig for at skyde med Powerlite-værktøjer, i modsætning til konventionelle betonsømmer. Du kan bruge Powerlite-værktøjerne og spare omkostninger til pulver og brændstofsilder.

MAX Højtryks mekanisme 7 Fordele

Letvægt

Nem at bære




Støjsvag

Nabo-venlig



Robust design

Håndtag beskytter ventilator udgang



Kraftfuld

3-6 gange større luftfordeling



Brugervenlig

Oliefri vedligeholdelse



Miljøvenlig

18% mindre CO2 udslip
end konkurent A 8bars system



AKHL1320E

Konkurent A
8bar system



*Baseret på vores interne tests, sammenligning af CO2 udslip per skud.

Inverterkontrol

Fungerer i alvorlige situationer som koldt vejr og med forlængerledninger.



AKHL1320E NØGLEFUNKTIONER

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

Antal søm som kan skydes fra en fuld tank

254 søm



215 søm



30 søm




*Baseret på vores interne tests / simulering.
 • Anvendelse: t15mm krydsfiner + t38mm træ + t38mm træ
 • Befæstelse: Ø1/90mm skrueskift søm (150søm/coil)
 • 45sec interval tid, blev taget for udskiftning af coil.
 • Tool: HN90F (Anvendt lufttryk 17 bar)
 -Antal søm talt indtil sømmet ikke længere stak ud.
 -Opfyldningstid fra søm stak ud til fuld genopfyldning
 -Skudhastighed: 2 søm/sek

AKTH15 ekstra tank

Tilpas AKTH15 med ét tryk i henhold til arbejdspladsens anvendelser.

Let anvendelse

Tung anvendelse



Specifikation

AKHL1320E



AKHL1320E + AKTH15



PRODUKT		AKHL1320E	AKHL1320E + AKTH15
DIMENSIONER	L	573mm	573mm
	B	351mm	425mm
	H	336mm	496mm
VÆGT		17.6KG	26.4KG
TANK		10L	25L
MAKS ANVENDT TRYK		34.5bar	
HK		2HK	
CYLINDER		2 cylinder	
STRØMKILDE		"230V / ±10% 50Hz ±1%"	
ARBEJDSTRYK FOR TRYKAFBRYDER		"ON: 30bar OFF: 34.5bar"	
NOMINEL STRØM		6.5A	

MAX POWERLITE PISTOL LINE UP

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

PowerLite nailer line up (Arbejdstryk er 12 til 23bar)

PowerLite



HN65J2
40-60 MM SØMBESLAG



HVR41G425-41
MM GIPSVÆG




HS130
90-130 MM
LÆGTER



HN90F
45-90 mm TAG, FACADE,
TERRASSE



HN65S
38-65 MM FACADE,
TERRASSE, & PANELR



HA65Q/ 15-11
38-65 MM
PANEL &
TERRASSEBELÆDNING




HA55SF2
15-55 MM
INTERIØR



HN25C2
15-25 MM
METALSKELET



HN120
14-65 MM
METAL, BETON



Autoriseret reparationscenter for Europa



Vi har autoriserede reparationscentre i Europa. Vi og vores forhandlere er ikke kun tilfredse med at sælge et værktøj, men vi leverer også kvalitetsservice for at vedligeholde brugerens arbejde. Vi har erfaring fra vores eget reparationsfirma i Japan og har akkumuleret viden siden 1950'erne. Denne erfaring gør det muligt for os at tilbyde den kvalitetsservice, som slutbrugeren ønsker. Kvalitetsservice er en af de vigtigste måder at sikre, at kunderne forbliver tilfredse.


Vi lover at løbende opdatere vores færdigheder og viden for at sikre denne tilfredshed.

Vores afdelinger rundt i verdenen



MAX EUROPE B.V.

MAX EUROPE B.V.
GERMAN OFFICE
Bonner Straße 203d
40589 Düsseldorf
TEL: +49 (0)211 5408 2877



**MAX EUROPE B.V.
GERMAN OFFICE**

MAX EUROPE B.V.
Antennestraat 45
1322 AH Almere
TEL: +31 (0)36 546 9669
Fax: +31 (0)36 536 3985
URL: <http://www.max-europe.com>



NEW YORK
MAX USA CORP.
205 Express street Plainview, NY
11803, U.S.A.
Telephone:
(1)800-223-4293
Fax: (516)741-3272
Url:
<http://www.maxusacorp.com>

SINGAPORE
MAX ASIA PTE. LTD.
101, Cecil street, no. 16-01 Tong
Eng building, Singapore 069533
Telephone:
(65)6226-2180
Fax: (65)6226-2182

TOKYO (HQ)
MAX CO., LTD.
6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho,
Chuo-ku, Tokyo, Japan
Postcode: #103-8502
Telephone:
(81)3-3669-8131
Fax: (81)3-3669-7401
Url:
<http://www.max-ltd.co.jp/int/>
(global site)

HONG KONG
MAX CO., LTD.
7-B Chuan kei fty bldg., 15-23, Kin
hong st.,
Kwai Chung, New territories, Hong
Kong
Telephone:
(852)2426-2106
Fax: (852)2480-4242

SHANGHAI
MAX CO., LTD.
Room 1505, block e, Jin Hongqiao
Guangchang, no. 2, Lane 686,
Wuzhong road,
Minhang district, Shanghai, proc
Telephone:
(86)21-3133-8105
Fax: (86)21-3133-8107

PowerLite



www.facebook.com/maxeuropebv/



www.instagram.com/max_europe/



www.linkedin.com/max-europe



www.youtube.com/

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

OTTENSTEN DK

Alstrup Alle 7
8361, Hasselager
Danmark
Tel.: +45 8738 0800

www.ottensten.dk
e-mail: info@ottensten.dk

Dealer:

OTTENSTEN
Goes Green

PL G Ver.2 DK

Specifikationerne og designet af produkterne i denne katalog kan ændres uden forudgående varsel på grund af vores kontinuerlige bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter.

