



Produkt- inspiration 2017

OTTENSTEN



SKANDERBORG
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Tel. +45 8738 0800
Åbningstider:
Man-torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.00



BRØNDBY
Vallensbækvej 20B
2605 Brøndby
Tel. +45 8738 0800
Åbningstider:
Tirsdag 7.00 - 9.00
Torsdag 7.00 - 9.00

SENCO Sømpistol FP651

Varenr. 2G2121N

- Hurtig og lækker 4" pistol med god balance.
- Justerbart dybdestop.
- Til lægning, udvendig beklædning, spær, tagbeklædning, blindgulve, paller, træemballage
- **Befæstigelse: D-hoved stripsøm, 50-100mm, 34°, Ø 2,8-3,1 mm.**



SENCO FinishPro30XP

Varenr. xxxxxxxx

- Let og smørefri pistol med god balance.
- Skråstillet magasin, som gør det let at komme til med pistolen.
- Justerbart dybdestop.
- Kan ombygges til iskydning af A4 dykkere med linsehoved til glaslister.
- Til forskellige finish-opgaver, lister, paneler, døre, møbler, gerigter, vinduer, kabinetter og lofter.
- **Befæstigelse: DA-dykkere Ø 1,8 mm 25-50 mm.**



SENCO Tromlesømmer SCN65XP

Varenr. 542001N

- Kraftig tromlesømmer, der tager op til 90 mm søm.
- Justerbart dybdestop.
- Ergonomisk design og god balance.
- Til paller, træemballage, beklædning, rammer og blindgulve.
- **Befæstigelse: Tromlesøm Ø 2,5-3,3 mm 50-90 mm.**



SENCO Tromlesømmer SCN49XP

Varenr. 5J2001N

- Lækker tromlepistol.
- Justerbart dybdestop.
- Nem omstilling mellem enkeltskud og stødsømning.
- Til facadebeklædning, forskalling, rammer og blindgulve.
- **Befæstigelse: Tromlesøm Ø 2,1-2,9 mm 32-65 mm.**



SENCO Klammepistol SFT10XP

Varenr. 6S2061N og 6S2021N

- 25 mm langt frontstykke, slank pistolkrop.
- Magasin udløsning med fingerspiden.
- Magasinet lades fra bunden (underlader).
- Til møbelpolstring, fodtøj, rammer, finérhæftning, bagbeklædning, bundtmagerarbejde, tætningslister og vindspærre.
- **Befæstigelse: C-klamme 4-16 mm eller AT-klamme 6-16 mm**



SENCO Klammepistol SHS50XP-N

Varenr. 7B2001N

- Denne pistol er 15% mere kraftfuld end andre klammepistoler i samme klasse.
- Pistol har god balance og ergonomisk design, som gør den behagelig også til heldags brug.
- Med en næse på 25,4 mm er det nemt og muligt at komme til alle steder.
- Beregnet til møbelpolstring, undergulve, paller, cedertræ, ramme-samling.
- **Befæstigelse: N-klamme, 25-50mm.**



SENCO Beslagsømmer MC60

Varenr. 6K2001N

- Pistolen er udviklet, så den selv finder centrum af beslaghullet.
- Pistolen er let at komme til med alle vegne og er desuden monteret med dybdeanslag, så iskydningsdybden kan indstilles helt nøjagtigt.
- Dermed undgås deformering af beslag og hulplade.
- Har sikring mod "tomskydning" og justerbar udblæsningsretning.
- **Befæstigelse: NN-beslagsøm, 40-60mm, 34°.**



SENCO Tagpapsømmer RP455XP

Varenr. 3D2011N

- Speciel sømføring sikrer præcis iskydning.
- Justerbart dybdestop/ udblæsningsretning.
- Til tagpap og isolerende beklædning.
- **Befæstigelse: HJ-tagpapsøm, 19-45mm.**



SENCO Klammepistol SLS20XP

Varenr. 492024N og 492023N

- Justerbaret dybdestop
- Ergonomisk design
- Til kabinetter, skuffer, bagbeklædning, isolering, lister, parketgulve, rustiklofter
- Tilbehør:
- Rustiksikring, så der kan skydes helt ind i enten not eller fjeder.
- **Befæstigelse:**
L eller M-klammer
10-38 mm.



SENCO Glaslistepistol SLP20GLNT

Varenr. WCE0485

- Stiftpistol SLP20GLNT til skjult sømning.
- God stiftpistol, lav vægt.
- Smørefri.
- Til alle former for lister, paneler, vinduer, døre og polstermøbler.
- **Befæstigelse:**
AX-stifter, (7mm fals).



SENCO Skrueautomat DS7525-AC

Varenr. 7V2001N

2500 omdr.

- Patenteret "corner fit" system, der gør det let at komme til i hjørner mm.
- Justerbart dybdestop med lås.
- Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
- Hurtig maskine, højt drejningsmoment.
- Aftrækker med variabel hastighed samt aftrækkerlås.
- Driftssikker maskine, der minimerer operatørtræthed.
- Hurtig udskiftning af bits.
- **Befæstigelse: Båndede skruer 25-75 mm.**



SENCO Skrueautomat DS7525-18V

Varenr. 7Y2001N

2500 omdr.

- Patenteret "corner fit" system, der gør det let at komme til i hjørner mm.
- Justerbart dybdestop med lås.
- Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
- Hurtig maskine, højt drejningsmoment.
- Aftrækker med variabel hastighed samt aftrækkerlås.
- Driftssikker maskine, der minimerer operatørtræthed.
- Hurtig udskiftning af bits.
- **Befæstigelse: Båndede skruer 25-75 mm.**



SENCO Skrueautomat DS5550-18V

Varenr. 7W2001N

5000 omdr.

- Patenteret "corner fit" system, der gør det let at komme til i hjørner mm.
- Justerbart dybdestop med lås.
- Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
- Hurtig maskine, højt drejningsmoment.
- Aftrækker med variabel hastighed samt aftrækkerlås.
- Driftssikker maskine, der minimerer operatørtræthed.
- Hurtig udskiftning af bits.
- **Befæstigelse: Båndede skruer 25-55 mm.**



SENCO Skrueautomat DS5550-AC

Varenr. 7T2001N

5000 omdr.

- Patenteret "corner fit" system, der gør det let at komme til i hjørner mm.
- Justerbart dybdestop med lås
- Justering af skruelængde uden brug af værktøj
- Hurtig maskine, højt drejningsmoment
- Aftrækker med variabel hastighed samt aftrækkerlås
- Driftssikker maskine, der minimerer operatørtræthed
- Hurtig udskiftning af bits
- **Befæstigelse:**
Båndede skruer 25-55 mm.



SENCO Minikompressor

Varenr. PC1010N

- 9 bar, 0,5 hk, 3,8 l. tank, eff. 20 l/min., 68 db(A).
- Ny og forbedret oliefri kompressor.
- Nem adgang til manometer og tilslutning.
- Den oliefri induktionsmotor garanterer lang levetid og reducerer behovet for vedligehold.



SENCO Højtrykskompressor

Vare nr. PC1286

- Højtrykskompressor på 28 bar. Med en regulator kan justere den ned til 8 bar.
- Kompressoren er kompakt, og vejer kun 25 kg.
- Den har et støjniveau på 80dB og er oliefri.
- Kompressoren er forsynet med to udtag til højtryk og to til alm. trykluft
- 10 L beholder



MAX Højtryks kompressor AKHL1250E

Varenr. AKHL1250E

- Højtrykskompressor på 34 bar.
- Med regulator som kan justere den ned til 8 bar.
- Kompressoren er kompakt, og vejer kun 18 kg, hvilket gør den nem at transportere rundt.
- Den har et støjniveau på 68dB, og er derfor utrolig støjsvag.
- Kompressoren er forsynet med to udtag til højtryk og to til alm. trykluft.
- 10,2 L beholder.



MAX højtryks sømpistol HN120

Varenr. HN120

- Allround højtrykspistol.
- Stort magasin med plads til forskellige sømstørrelser.
- Til bl.a. fastgørelse af vinkelbeslag på stålspær, forskalling på beton eller stål, regler på beton og stål, gipsskinner på beton og stål (Metal til beton, træ til beton, træ til metal).
- **Befæstigelse: Højtrykssøm Ø2,9-3,8 mm, 22-65 mm.**



MAX højtryks sømpistol HN25C

Varenr. HN25C

- Kompakt og let højtrykspistol.
- Justerbart dybdestop.
- Speciel front gør det muligt at komme til overalt.
- Til bl.a. montering af gips-skiner på beton og stål.
- **Befæstigelse: Højtrykssøm Ø2,5-3,0 mm, 19-25 mm.**



MAX højtryks skruepistol HVR41G4

Varenr. HVR41G4

- Maskinen arbejder ekstremthurtigt.
- Rekylfri.
- Forsynet med justerbart dybdestop.
- Muligt at skrue i skrå hjørner, samtidig med at skruen forsænkes korrekt.
- Til gipsmontage.
- **Befæstigelse: Højtryks gipsskrue Ø3,5-4,0 mm, 25-41 mm, 135 mm bits.**



MAX højtryks sømpistol HN65

Varenr. HN65

- Allround højtrykspistol til opgaver i træ samt i gips/fiberplade.
- Justerbart dybdestop.
- Slagkraftig pistol med lav rekyl.
- Til pistolen fås specialsøm til iskydning af gips- og fiberplade på forstærket stål (i stedet for selvborende skruer).
- Godkendt af Danogips.
- Til beklædning, forskalling, blindgulve, emballage mm.
- **Befæstigelse: Tromlesøm Ø2,1-3,3 mm, 32-65 mm.**



MAX højtryks beslagsømmer HN65J

Varenr. HN65J

- Beslagsømmer med speciel "hulsøger", der let og hurtigt finder beslaghullet.
- Slank pistolkrop, der kan komme til overalt, også i hjørner og lign.
- Lavt støjniveau og ingen vibrationer.
- Stor magasinkapacitet på 100 søm gør, at der ikke skal lades så tit.
- Til fastgørelse af beslag.
- **Befæstigelse: Beslagsøm Ø4,0 mm, 40-60 mm, 15° maxiplast.**



MAX højtryks sømpistol HS130

Varenr. HS130

- En håndsbetjent.
- 30% lettere end andre sømpistoler.
- Pistol krop er lille og kompakt, så den kan komme til overalt.
- Tager op til 5" søm.
- Til tagspær, lægtning, paller og træemballage.
- **Befæstigelse: Stripsøm Ø3,1-4, 2 mm, 90-130 mm.**



MAX metalpladesømmer CN450G

Varenr. CN450G

- Pistolen har trinløs indstillelig iskydningsdybde, ligesom omstilling mellem enkeltskud og stødsømning sker uden brug af værktøj. Stor magasinkapacitet på 200 søm gør den særdeles effektiv at arbejde med.
- Vægt kun 1,6 kg.
- Sømstyr sikrer, at emnet ikke beskadiges. Leveres i kuffert.
- Anvendes især til påskydning af hafter samt inddækning i metal, blik, skifer mv.
- **Befæstigelse: Tromlesøm 25 mm 25-50 mm på plastbånd i rustfri.**



POLARIS 375 oliefri

Varenr. 2136

- Oliefri kompressor på specialbygget sækkevogn.
- Særlig velegnet til store sømpistoler, der ofte kræver højt tryk.
- 1.400 omdr./min giver en behagelig motorgang og lavt støjniveau.
- Er forsynet med luftgummihjul og kørehåndtag.

Specifikationer

- Hestekræfter: 2,5 HK
- Maks. tryk: 10,5 bar
- Effektiv. luft: 330 l/min
- Tank: 24 liter
- Lydniveau: 84 dB



POLARIS 240 Silent

Varenr. 2140

- Kompressoren er forsynet med boxermotor.
- Lavt forbrug af startstrøm gør, at den kan starte overalt og i koldt vejr.
- Hurtig op pumpning.
- Er forsynet med luftgummihjul og kørehåndtag.

Specifikationer

- Hestekræfter: 2 HK
- Maks. tryk: 10 bar
- Effektiv. luft: 160 l/min
- Tank: 24 liter
- Lydniveau: 67 dB



POLARIS 285 oliesmurt

Varenr. 2149

- En yderst driftssikker kompressor monteret på sækkevogn.
- Lav vægt i forhold til sin høje ydelse.
- Den kompakte konstruktion, hvor pumpe mv. sidder godt beskyttet, gør den nem at transportere.

Specifikationer

- Hestekræfter: 3 HK
- Maks. tryk: 10 bar
- Effektiv. luft: 260 l/min
- Tank: 20 liter
- Lydniveau: 77 dB



POLARIS 390 oliesmurt

Varenr. 2169

- Velegnet til opgaver, hvor der er brug for meget luft.
- 3-faset tilslutning, 2 cylindre.
- Monteret med både hjul og ben for ekstra stabilitet under drift.
- Pressostat med indbygget motorværn.
- Trygregulator med manometer, vandudskiller og lynkobling.

Specifikationer

- Hestekræfter: 3 HK
- Maks. tryk: 10 bar
- Effektiv. luft: 365 l/min
- Tank: 90 liter
- Lydniveau: 78 dB



STARKE ARVID Pladevogn 900

- Et arbejdsbord du kan tage med dig næsten over alt.
- I udslået position omdannes pladevognen desuden til et arbejdsbord med den rigtige arbejds højde.

Tekniske specifikationer:

- Maxlast: 500 kg
- Bredde: 720 mm
- Længde: 2025 mm
- Højde: 1310 mm
- Vægt 85 kg
- Arbejdshøjde: 870 mm



STARKE ARVID Gipsbuk

- Med gipsbukke placeres pladerne direkte på rette sted og i den rigtige arbejds højde.
- Dette medfører en række andre gevinster: Let at flytte, mindre andel af skadet og ubrugt materiale, mindre venten, færre slidsomme løft samt mindre risiko for at snuble.

Tekniske specifikationer:

- Maxlast: 400 kg.
- Bredde: 1200 mm.
- Længde: 550 mm.
- Højde: 650 mm.
- Vægt: 6 kg.



STARKE ARVID Materiale- & pladeløfter

- Med pladehejseren får du støtte ved gipsmontage og slipper for at blive ramt af belastningsskader.
- Takket være den smarte konstruktion er pladeågets laveste niveau i samme højde som både gipsbukkene og pladevognen.

Tekniske specifikationer:

- Maxlast: 100 kg
- Bredde: 810 mm
- Længde: 810 mm
- Højde: 2040 mm
- Vægt: 54 kg



STARKE ARVID Affaldsvogn 200 L.

- Vognen gør det nemt at samle restmateriale op til genvinding.
- Sammen med andre produkter fra Starke Arvids sortiment skaber affaldsvognen et smidigt flow.

Tekniske specifikationer:

- Maxlast: 500 kg.
- Bredde: 610 mm.
- Længde: 1160 mm.
- Højde: 890 mm.
- Vægt: 50 kg.



POWER ADHESIVES Limpistol

Varenr. TEC820

TEC820, 12mm

- Justerbar temperatur.
- Opvarmning på 2 minutter.
- Oplyst tænd/sluk knap.
- Stor komfort aftrækker/greb.
- Aftagelig dyse.
- 130-195°.
- 2,5 kg/time.
- Vægt 500 g.



POWER ADHESIVES Limpistol

Varenr. TEC3200

TEC3200, 43mm

- 195°
- 3,5 kg/time
- Robust krop
- Elektrisk temperatur kontrol
- Auto standby
- Udskiftelig termostat
- Vægt 1,15 kg



POWER ADHESIVES Limpistol

Varenr. TEC6100

TEC6100, 43mm, luft

- 195°.
- 4,1 kg/time.
- Robust krop.
- Stor kapacitet.
- Auto standby.
- Tænd/sluk indikator.
- Vægt 1,4 kg.



POWER ADHESIVES Limpistol

Varenr. TEC6300

TEC6300, 43mm, luft, spray

- Luftdreven 500W limpistol.
- 180°.
- 4,2 kg/time.
- Justerbar sprayfunktion.
- Robust krop.
- Stor kapacitet.
- Auto standby.
- Tænd/sluk indikator.



KIHLBERG Bundlukker luft jk561pn

Varenr. 120556

- En kasse lukket med klammer er stabil, stærk og "indbrudssikker" uanset kulde eller varmepåvirkning.
- Klammer er miljøvenlige. 100% nedbrydelige.

Tekniske data:

- L x B x H 920 x 750 x 1350 mm
- Magasinkapacitet 300 klammer
- Max. arbejdstryk 7 bar
- Anb. Arbejdstryk 5 bar
- Luftforbrug pr. skud 2,0 l (v. 6 bar)
- Lydniveau 84 dB (EN 12549)
- Til forsendelsesafdelinger og pakkerier.
- Befæstigelse: JK561 15-18-22 mm



KIHLBERG Klammepistol JK779

Varenr. 126094

- Robust design, lag vægt og god balance.
- Den tryklufstdrevne klammepistol komprimerer og hæfter samtidig.

Tekniske data:

- L x B x H 235 x 68 x 250 mm
- Magasinkapacitet 84 klammer
- Max. arbejdstryk 7 bar
- Anb. Arbejdstryk 5-6 bar
- Luftforbrug pr. skud 0,4 l (v. 6 bar)
- Lydniveau 89 dB (EN 12549)
- Til bølgepap, kraftigpap, røreballage, mm.
- Befæstigelse: JK779 8-16 mm



KIHLBERG Toplukker luft c.561

Varenr. 125103

- Lukning med klammer er en behagelig og ergonomisk korrekt lukkemetode.
- Klammer sparer tid, indpakkingsmateriale og er billigere end lukning med tape.
- En kasse lukket med klammer er stabil, stærk og "indbrudssikker" uanset kulde eller varmepåvirkning.

Tekniske data:

- L x B x H 455 x 104 x 320 mm
- Magasinkapacitet 150 klammer
- Befæstigelse: JK561 15-18 mm



KIHLBERG Klammepistol JK35-590

Varenr. 126311-FL

- Ideel til fastgørelse af pap på træ, f.eks. fastgørelse af pallekartoner, trærammer på karton og andre forsendelseskartoner
- Forlængerskaftet muliggør fastgørelse af pallekasser med høj kant på pallebund samtidig med at ergonomi og korrekt arbejdsstilling er i fokus.

Tekniske data:

- Magasinkapacitet 100 klammer
- Vægt 2,7 kg
- Lydniveau 94 dB (EN 12549)
- Befæstigelse: JK590 16-32 mm



CASSESE Rammemaskine cs 20 luft

Varenr. 2427

- Specielt fremstillet til at samle alle former for trælist.
- Ingen sømhuller at fylde ud bagefter.
- Sammenføjningen foretages med metalvinkler, som giver en perfekt og holdbar hjørnesamling.

Teknisk data:

- Lister: bredde 5-95 mm
- højde 7-85 mm
- Mindste rammestørrelse 70 x 70 mm
- Vinkler: 5, 7, 10, 12, 15 mm
- 2 typer: Normal- og hårdt træ
- Vægt: 35 kg



CASSESE Flinehåndpistol

Varenr. 2457

Fleximaster

- Flinepistol, hvis næse har side-udgang i begge sider, så man kan skubbe pistolen sidelæns efter iskydning, i stedet for at skulle løfte pistolen af flinen.
- Forbedret design af pistolens front og næse, gør det muligt at iskyde flinen næsten horisontalt
- Hurtig ladning uden at ændre arbejdsposition
- Enkelt skuds udgave
- Til billederammer
- **Befæstigelse: Standard fliner 15mm**



4PRO hegnsklammepistol, gas

Varenr. 2520

- Branchens mest solide gasdrevne klammepistol til befæstigelse af trådhegn.

Kapacitet:

- 1000 skud pr. 60 minutter
- Fuld batteriopladning.
- Ladetid: 120 minutter.
- Driftstemperaturområde: -7° + 49°C.
- Til alle opgaver uden slange og kompressor.
- Velegnet til hurtig montering af standardhegn i ståltrådnæt, bure og båse til dyr, indhegning af skov- og landbrugsområder.



4PRO armeringsklipper ORC16

Varenr. ORC16

- Specielt byggeværktøj til klipning af armeringsjern med et sekskantet, rundt, rektanglet, firkantet tværsnit og en diameter fra 4 mm op til 16 mm.
- Strømforsyning med 230 V.
- Mobilitet af klipperen gør det muligt at udføre uafbrudte arbejder, som har indflydelse på større ydeevne.
- To kæber af højkvalitets og modstandsdygtig stål muliggør udførelse af 6.000 klipninger og kan vendes flere gange. Udskiftning af klingen er begrænset kun til demontering af to skruer.



MAESTRI Stiftpistol ME30

Varenr. K10-2

- Stiftpistol 230V/50Hz
- incl. 7.000 stifter
- Kan anvendes til både hårdt og blødt træ
- Laver perfekt finish uden at efterlade mærker i emnet
- Til sand- og fejelister
- **Befæstigelse: ME-stift 15-30mm, 230V**



MAESTRI Klamme- og stiftpistol

Varenr. 2319

ME606 Combi

- 230V/50Hz
- Kan anvendes til både hårdt og blødt træ
- Til diverse opgaver såsom rammesamling, møbelpostring og tætningslister.
- **Befæstigelse: 606-klamme 15-26mm / ME-stift 15-25mm**



ANN-CHAIN Trådlukker AC-01 luft

Varenr. 2368

3,0mm lukning

- Handy trykluftdrevne trådlukker.
- Meget lidt pladskrævende, da magasinet følger pistolkroppen.
- Vægt 1,6 kg.
- Maskine er lyddæmpet.
- **Befæstigelse: C17 clips**



SIMES Trådlukker Model 61

Varenr. 2369

- Den hurtigste trykluftdrevne trådlukker, du kan få.
- Luftforbruget er minimalt og driftssikkerheden stor.
- Vægt kun 1,9 kg.
- **Befæstigelse: A16 og A18 clips**



www.ottensten.dk

Find aktuelle tilbud, restsalg, tips og tricks på vores hjemmeside.

Det er nemt og hurtigt at bestille når du har tid.

Oprettelse med fast kundenummer, indlagte rabatter og nettopriser.



Vi har et stort udvalg af tilbehør og

reservedele til samtlige maskiner i vores program.

Trænger dit værktøj til et servicetjek eller reparation så har vi eget værksted i Skanderborg, hvor du kan sende dit værktøj ind til.



OTTENSTEN

info@ottensten.dk

Følg os på:

